

Ausschuss für die medizinische Ausstattung in der Seeschifffahrt

Geschäftsführung: Seeärztlicher Dienst der BG Verkehr

Ansprechpartner: Jan Schultz (Tel.: 040/361 37- 335 oder Email: jan.schultz@bg-verkehr.de)

Stand dieser Information: 13. Feb. 2024

Änderungen bei der medizinischen Ausstattung auf deutschen Seeschiffen

Der Ausschuss für medizinische Ausstattung in der Seeschifffahrt hat einen neuen Stand der medizinischen Erkenntnisse ermittelt und eine neue Ausstattung für Handelsschiffe unter deutscher Flagge beschlossen. Der neue Stand der medizinischen Erkenntnisse vom 9. Januar 2024 wurde am 13. Feb. 2024 im Bundesanzeiger und im Downloadbereich unter www.deutsche-flagge.de veröffentlicht und ist ab sofort gültig.

Übergangsregelungen

Die Ausstattung muss spätestens bei der nächsten jährlichen Kontrolle der Bordapotheke nach § 109 Absatz 3 des Seearbeitsgesetzes dem neuen Stand angepasst werden.

Alle wesentlichen Änderungen gegenüber dem vorherigen Stand vom 28. Dezember 2022 wurden **rot** kenntlich gemacht.

Achtung! Bei vielen Änderungen handelt es sich nur um redaktionelle Anpassungen. D.h. diese Position müsste bereits an Bord sein und muss nicht extra beschafft werden. Diese redaktionellen Anpassungen wurden mit einer entsprechenden Fußnote versehen. Sollte es Fragen geben, rufen Sie gerne an.

I. Einführung

Gefahrgutverordnung See

§ 4 regelt die MFAG-Ausrüstungspflicht bei der Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Schiffssicherungsverordnung

Anlage 1a Teil 3 regelt die Anwendung des Stands der medizinischen Erkenntnisse auf Traditionsschiffe (Kapitel 9)

Dieses Werk bezieht sich nur auf die deutsche Gesetzgebung und berücksichtigt keine internationalen Vorschriften.

II. Medizinische Ausstattung für Schiffe ohne Schiffsarzt

1. Verzeichnisse

1.3 Weiterverwendung der vorhandenen Ausstattung






Ein Schiff, das nach dem Stand der medizinischen Erkenntnisse vom ~~17. März 2021~~ 28. Dezember 2022 ausgerüstet wurde, muss spätestens bei der jährlichen betriebseigenen Kontrolle (§ 109 Absatz 3 Seearbeitsgesetzes) den Anforderungen dieser Bekanntmachung entsprechen.

Zuordnung der Schiffe und Fahrtgebiete zu den Verzeichnissen (Anlage 1; Seite 6 des Standes der medizinischen Erkenntnisse)

Schiffsart	Fahrtgebiet	Personenzahl an Bord	Verzeichnis/Ausrüstung	
			Verzeichnis	Ausrüstung
Kauffahrteischiffe (ohne Fischerei) Traditionsschiffe	Weltweite Fahrt	1- 20	A 1 + Notfalltasche	Verzeichnisse A
		21 bis 99	A 2 + Notfalltasche	
	Europäische Fahrt (Fahrt in der Ostsee, in der Nordsee und entlang der norwegischen Küste bis 64° nördlicher Breite, im Übrigen bis zu 61° nördlicher Breite und 7° westlicher Länge sowie nach den Häfen Großbritanniens, Irlands und der Atlantikküste Frankreichs, Spaniens und Portugals ausschließlich Gibraltars)	1-20	B 1+ Notfalltasche	Verzeichnisse B
		21-399	B 2+ Notfalltasche	
		400-800	B 2 + Notfalltasche mit Arztmodul	
	Nationale und küstennahe Fahrt (Fahrt von deutschen Häfen nach deutschen Häfen und deutschen Inseln sowie Niederlande, Dänemark Polen)	2-99	C 1	Verzeichnisse C
		100-399	C 2 + Notfalltasche	
		400-800	C 2 + Notfalltasche mit Arztmodul	

Verzeichnis A, B und C

Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Menge						
			Verzeichnis A		Verzeichnis B		Verzeichnis C		
			A 1 bis zu 20 Personen	A 2 von 21 bis zu 99 Personen	B 1 bis zu 20 Personen	B 2 von 21 bis zu 800 Personen	C 1 von 2 bis zu 99 Personen	C 2 von 100 bis zu 800 Personen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.0	Schmerzmittel								
5.07.1	✚ Zerstäuber zur nasalen Anwendung von 5.07	Nasenapplikator Zerstäuber, inkl. Aufziehkanüle und Spritze, vorzugsweise mit Luer Lock	2	2	2	2	-	2	
8.0	Antibiotika								
8.01	☎ Antibiotikum mit breitem Wirkungsspektrum	Amoxicillin, 500 mg, Tabletten	120	120	80	80	-	-	
8.02	☎ Antibiotikum mit breitem Wirkungsspektrum	Doxycyclin, 100 mg, Tabletten	40	40	20	20	-	-	
8.05	☎ Mittel gegen Harnwegsinfekte	Cotrimoxazol, 960 mg, Tabletten	60	100	20	20	-	-	
10.0	Allergien								

10.02	 	Mittel gegen allergische Reaktionen	Clemastin, 2 mg, Ampullen, i.m.	5	5	2	2	-	1**
10.04	 	Stärker wirkendes Mittel gegen allergische Reaktionen	Dexamethason-21-dihydrogenphosphat, 100 mg, Injektionslösung, i.m., inklusive Spritze mit Kanüle	1	1	1	1	-	1*
11.0	Infusionen								
11.01		Infusionslösung gegen Flüssigkeits- und Blutverlust (auch zur Augenspülung geeignet)	Ringer-Acetat-Lösung, 500 ml, Plastikflasche	12	12	6	6	-	2*
				-	-	-	-	(MEAG: +2)	(MEAG: +2)

** Wurde vom Arztmodul in die Notfalltasche gepackt. Wenn das Arztmodul bereits an Bord ist, muss es nicht nochmal beschafft werden.

* Ist bereits in der Notfalltasche und muss nicht nochmal beschafft werden. Hier nur redaktionelle Anpassung.

11.03	+	Infusion	Komplettes Infusionsbesteck mit Rückschlagventil, einschl. zwei Venenverweilkanülen mit Verletzungsschutz, einzeln steril verpackt, Durchm. 1,1 und 1,3 mm	4 (MFAG: +6)	6 (MFAG: +4)	4 (MFAG: +6)	6 (MFAG: +4)	-	2*
13.0	Frauenkrankheiten und Geburtshilfe (wenn Frau an Bord)								
13.04	☎	Mittel zur Verhinderung einer Schwangerschaft ("Pille danach")	Levonorgestrel, 1,5 mg, Tabletten	2	2	-	-	-	-
14.0	Krankheiten und Verletzungen der Haut								
14.09		Mittel gegen Krätze	Permethrin, 5 %, Creme, 30 g	2	2	-	-	-	-
15.0	Krankheiten der Augen								
15.01	☎	Mittel zur Schmerzstillung des Auges	Oxybuprocainhydrochlorid, 20 Einzeldosen, Augentropfen Alternativ 10 ml Flasche, 2 Flaschen, Augentropfen (bei MFAG in 10 ml Flaschen)	1 (MFAG: +4)	1 (MFAG: +4)	1 (MFAG: +4)	1 (MFAG: +4)	- (MFAG: +5)	- (MFAG: +5)

* Ist bereits in der Notfalltasche und muss nicht nochmal beschafft werden. Hier nur redaktionelle Anpassung.

15.06		Mittel zur sofortigen Augenspülung	Augenspülflasche mit Kochsalzlösung, 500ml	1	1	1	1	1	1
				-	-	-	-	(MFAG: +1)	(MFAG: +1)
16.0		Krankheiten des Halses, der Nase und der Ohren							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.00.2		Mittel gegen Entzündungen und Schmerzen des äußeren Gehörganges	Ciprofloxacin; 1mg; 20x0,5 ml EDO Alternativ Ciprofloxacin, 3 mg/ml, 5 ml, 2 Flaschen	1	1	1	1	-	-
16.04		Mittel zur Mund- und Rachen-desinfektion (auch für Entzündung des Zahnfleisches)	Chlorhexidindigluconat, 0,2%, mindestens 200 ml, gebrauchsfertige Lösung	2	3	1	1	-	-
-									
18.0		Desinfektionsmittel							
18.01.1	+	Alkoholtupfer zur Hautdesinfektion, zum Einsatz auf gesunde Haut vor Punktion	einzeln verpackt, 100 St.	1	1	1	1	-	10 Alkoholtupfer für die Notfalltasche*
				-	-	-	-	(MFAG: +1)	(MFAG: +1)

* Ist bereits in der Notfalltasche und muss nicht nochmal beschafft werden. Hier nur redaktionelle Anpassung.

18.04		Mittel gegen Insekten (entsprechend der "Information on biocides" Datenbank der Europäische Chemikalienagentur)	1000 ml, Sprühdose	1	1	-	-	-	-
18.04.1		Mittel zur Bekämpfung von Schaben in Lager- und Zubereitungsräumen für Lebensmittel (entsprechend der "Information on biocides" Datenbank der Europäische Chemikalienagentur)	250 g, pulverförmig	1	1	-	-	-	-
21.0		Instrumente und Hilfsmittel							
21.24.1	+		Kanülenabwurfbehälter, klein	1	1	1	1	-	1*
	<input type="checkbox"/>								
22.0		Artikel zur Untersuchung und Überwachung							
22.07	+	Blutdruckmessung in Kombination mit 22.08, Abhören von Herz und Bauchraum	Doppelschlauch-Stethoskop mit drehbarer Doppelmembran	1	1	1	1	-	1*

* Ist bereits in der Notfalltasche und muss nicht nochmal beschafft werden. Hier nur redaktionelle Anpassung.

22.08	+	Blutdruckmessung in Kombination mit 22.07 (Intervalle zur meßtechnischen Kontrolle beachten!)	Manuelles Blutdruckmessgerät zur Messung am Oberarm bei Erwachsenen	1	1	1	1	-	1*
22.09	+	Pupillenkontrolle	Batteriebetriebene Diagnostikleuchte (mit aufsetzbarem Blaufilter)	1	1	1	1	-	1*
23.0	Beatmung/ Verschiedenes								
23.02	+	-	Tragbares Sauerstoffgerät mit einer 2 l/ 200 bar Sauerstoffflasche mit Druckminderer und regelbaren Durchfluss, angeschlossenem Sauerstoffschlauch und Inhalationsmaske nach 23.02.2.	1	1	1	1	-	1*
☐	☐	-		-	-	-	-	(MFAG: +1)	(MFAG: +1)

* Ist bereits in der Notfalletasche und muss nicht nochmal beschafft werden. Hier nur redaktionelle Anpassung.

23.02.2	+		Einweg-Sauerstoffinhalationsmaske mit Reservoirbeutel, mindestens 60% O ₂ Konzentration	10	10	5	5	-	1*
				-	-	(MFAG: +5)	(MFAG: +5)	(MFAG: +2)	(MFAG: +2)

* Ist bereits in der Notfalltasche und muss nicht nochmal beschafft werden. Hier nur redaktionelle Anpassung.

Verzeichnisse Notfalltasche und Arztmodul

Notfalltasche					
Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Für Verzeichnis A und B und Schiffsarzt- verzeichnis	Für Verzeichnis C 2 ab 100 Personen	Hinweise
1	2	3	4	5	6
10.02	Modul: Kreislauf Farbkennzeichnung: Rot Mittel gegen allergische Reaktionen	Clemastin, 2mg, Ampullen**	2	1	
5.07.1	Modul: Verletzung Farbkennzeichnung: Grün Zerstäuber zur nasalen Anwendung von 5.07	Nasenapplikator Zerstäuber, inkl. Aufziehkanüle und Spritze, vorzugsweise mit Luer Lock	2	2	

** Wurde vom Arztmodul in die Notfalltasche gepackt. Wenn das Arztmodul bereits an Bord ist, muss es nicht nochmal beschafft werden.

Modul: Arzt Farbkennzeichnung: Weiß					
Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Für Verzeichnis B 2 ab 400 Personen und Schiffsarzt- verzeichnis	Für Verzeichnis C 2 ab 400 Personen	Hinweise
1	2	3	4	5	6
10.02	Mittel gegen allergische Reaktionen	Clemastin, 2mg, Ampullen	2	2	-

Schiffsarzt Verzeichnis

Nr.	Anwendungsgebiet, Bemerkungen	Wirkstoff, Artikel	Menge	
1	2	3	4	5
			bis zu 200 Personen	für je 400 weitere Personen
10.0	Allergien			

10.02	+	Mittel gegen allergische Reaktionen	Clemastin, 2 mg, Ampullen	10	-
15.0		Krankheiten der Augen			
15.01		Mittel zur Schmerzstillung des Auges	Oxybuprocainhydrochlorid, 20 Einzeldosen, Augentropfen Alternativ 10 ml Flasche, 2 Flaschen, Augentropfen	2	1
16.0		Krankheiten des Halses, der Nase und der Ohren			
16.01.2 16.00.2		Mittel gegen Entzündungen und Schmerzen des äußeren Gehörganges	Ciprofloxacin, 1mg, 20x0,5 ml EDO Alternativ Ciprofloxacin, 3 mg/ml, 5 ml, 2 Flaschen	3	1
16.04		Mittel zur Mund- und Rachen-desinfektion (auch für Entzündung des Zahnfleisches)	Chlorhexidindigluconat, 0,2%, mindestens 200 ml, gebrauchsfertige Lösung	4	2
18.0		Desinfektionsmittel			

18.04		Mittel gegen Insekten (entsprechend der "Information on biocides" Datenbank der Europäische Chemikalienagentur)	1000 ml, Sprühdose	2	1
18.04.1		Mittel zur Bekämpfung von Schaben in Lager- und Zubereitungsräumen für Lebensmittel (entsprechend der "Information on biocides" Datenbank der Europäische Chemikalienagentur)	250 g, pulverförmig	1 -	

Verzeichnis A, B und C bei Seeschiffen mit gefährlicher Ladung (gemäß MFAG)

Nr.	Bezeichnung	Menge			Bemerkungen, MFAG-Hinweise
		Verzeichnis A	Verzeichnis B	Verzeichnis C	
1	2	3	4	5	6
27.0	Mittel zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit gefährlicher Ladung (gemäß MFAG)				
27.24	Ringer-Acetat-Lösung, 500 ml, Plastikflasche	siehe Pos. 11.01	siehe Pos. 11.01	siehe Pos. 15.06	Tafel 7